



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

16 сентября 2021 г.
г. Орёл

№ 788

Об организации проведения мероприятий по профилактике
гриппа и острых респираторных вирусных инфекций
в эпидемическом сезоне 2021 - 2022 годов

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21 июля 2021 года № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2020 -2021 годов» и с целью усиления мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в период сохраняющегося распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), населения Орловской области п р и к а з ы в а ю:

1. Главным врачам БУЗ Орловской области:

1.1. Обеспечить готовность учреждений к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включая материально-техническую оснащенность для оказания медицинской помощи больным гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями.

1.2. Определить потребность и создать запасы противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и других материальных ресурсов, рассчитанных в соответствии с МР 3.1.2.0139-18 «Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа».

1.3. Принять меры по поддержанию в учреждениях неснижаемого запаса противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты,

дезинфекционных средств, готовности специальной медицинской аппаратуры, готовности оборудования для обеспечения и контроля «холодовой цепи» при транспортировании и хранении иммунобиологических лекарственных препаратов.

1.4. С 20 сентября 2021 года и в течение эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ 2021-2022 годов организовать систематическое обучение медицинского персонала, в том числе дополнительно привлекаемого, по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях, внебольничных пневмониях, а также по вопросам вакцинопрофилактики гриппа, обратив особое внимание на подготовку молодых специалистов.

1.5. Организовать информирование населения о мерах профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, о преимуществах вакцинопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой информации. Принять меры по противодействию антивакцинальным информационным кампаниям.

1.6. Организовать проведение иммунизации против гриппа населению области в осенний период 2021 года с максимальным охватом не менее 60 % от численности населения и не менее 75% - населения из групп риска, предусмотренных Национальным календарем, а также других групп населения, в том числе контингентов стационарных организаций социального обслуживания, с соблюдением интервала не менее 1 месяца между прививками против гриппа и иных инфекций, включая прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом Sars-CoV-2.

1.7. Обеспечить соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения гриппозных вакцин в лечебно-профилактические учреждения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

1.8. Обеспечить в амбулаторно-поликлинических учреждениях функционирование фильтров при входе с разделением потоков пациентов с признаками гриппа и ОРВИ и других заболеваний. Обеспечить максимальное обслуживание больных с подозрением на заболевание гриппом и ОРВИ на дому.

1.9. Обеспечить своевременное в необходимом объеме оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обратив особое внимание на детей, беременных женщин и лиц, относящихся к группам риска.

1.10. Обеспечить контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, имеющих хронические заболевания и не привитых против гриппа.

1.11. Не допускать госпитализации больных пациентов с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в отделения неинфекционного (соматического) профиля.

1.12. При экстренной госпитализации размещать пациентов в изоляторы или маломестные палаты наполняемостью не более 2-х коек с целью проведения

лабораторных исследований и исключения гриппа и новой коронавирусной инфекции.

1.13. В целях минимизации последствий заболевания гриппом среди беременных обеспечить постоянное медицинское сопровождение (патронаж) и при необходимости - немедленную госпитализацию их в специализированные отделения.

1.14. В целях недопущения внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций принять меры по недопущению посещений структурных подразделений родовспомогательных стационаров и медицинских организаций второго этапа выхаживания родственниками и лицами, не являющимися сотрудниками указанных организаций, на период активной циркуляции вирусов гриппа и других респираторных вирусов негриппозной этиологии. Обеспечить допуск матерей к уходу за новорожденными в стационары после прохождения фильтров на предмет выявления симптомов острых инфекционных заболеваний.

1.15. Обеспечить своевременную и оперативную лабораторную диагностику заболеваний гриппом, другими острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями.

Обеспечить обязательное лабораторное обследование в целях идентификации возбудителя гриппа и ОРВИ контингентов, определенных санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

1.16. Организовать забор и доставку в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» материала от больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями согласно плану мониторинга лабораторных исследований:

а) в начале эпидемиологического сезона - от первых случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций;

б) в течение эпидемиологического сезона - из очагов в организованных коллективах, от лиц с тяжелой формой заболевания, от привитых от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей;

в) в каждом случае смерти от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (секционный материал).

1.17. При регистрации летальных исходов в результате заболеваний гриппом и внебольничными пневмониями проводить комиссионное рассмотрение каждого случая с целью установления причин и факторов, обусловивших летальный исход.

1.18. Обеспечить сбор эпиданамнеза у лиц с признаками ОРВИ, с указанием наличия прививок против гриппа осенью 2021 года в амбулаторных картах, историях болезни стационарного больного, направлениях в стационар и на лабораторное обследование.

1.19. В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ усилить контроль в медицинских организациях за санитарно-гигиеническим состоянием и соблюдением противоэпидемического режима в соответствии

с требованиями СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

1.20. Информировать ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Орловской области» о каждом случае заболеваемости гриппом.

2. Утвердить количество резервного коечного фонда в учреждениях здравоохранения для оказания медицинской помощи больным с гриппом и ОРВИ за счет перепрофилирования отделений согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить маршрутизацию взрослого и детского населения области в состоянии клинического течения гриппа и ОРВИ в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить маршрутизацию беременных, рожениц и родильниц области в состоянии клинического течения гриппа и ОРВИ в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий
обязанности руководителя
Департамента здравоохранения
Орловской области



В. О. Николаев

Резервный коечный фонд в учреждениях здравоохранения
 для оказания медицинской помощи больным с гриппом и ОРВИ
 за счет перепрофилирования отделений

Наименование медицинской организации	Резервные койки для оказания медицинской помощи больным ОРВИ и гриппом		
	Для взрослого населения	Для детского населения	Всего
БУЗ ОО «БСМП им. Н.А. Семашко»	80	0	80
БУЗ ОО «НКМЦ им. З.И. Круглой»	0	40	40
БУЗ ОО "Болховская ЦРБ"	10	10	20
БУЗ ОО "Верховская ЦРБ"	14	8	22
БУЗ ОО "Глазуновская ЦРБ"	15	4	19
БУЗ ОО "Дмитровская ЦРБ"	23	12	35
БУЗ ОО "Должанская ЦРБ"	15	0	15
БУЗ ОО "Залегощенская ЦРБ"	20	10	30
БУЗ ОО "Знаменская ЦРБ"	8	4	12
БУЗ ОО "Колпнянская ЦРБ"	20	3	23
БУЗ ОО "Корсаковская ЦРБ"	10	0	10
БУЗ ОО "Краснозоренская ЦРБ"	8	6	14
БУЗ ОО "Кромская ЦРБ"	20	5	25
БУЗ ОО "Ливенская ЦРБ"	48	48	96
БУЗ ОО "Малоархангельская ЦРБ"	7	3	10
БУЗ ОО "Мценская ЦРБ"	60	40	100
БУЗ ОО "Нарышкинская ЦРБ"	7	7	14
БУЗ ОО "Новосильская ЦРБ"	6	5	11
БУЗ ОО "Новодеревеньковская ЦРБ"	15	5	20
БУЗ ОО "Плещеевская ЦРБ"	10	0	10
БУЗ ОО "Покровская ЦРБ"	15	5	20
БУЗ ОО "Сосковская ЦРБ"	10	5	15
БУЗ ОО "Свердловская ЦРБ"	10	10	20
БУЗ ОО "Троснянская ЦРБ"	7	5	12
БУЗ ОО "Шаблыкинская ЦРБ"	8	4	12
БУЗ ОО "Хотынецкая ЦРБ"	10	4	14
Всего	456	243	699

Маршрутизация госпитализации взрослого населения Орловской области в зависимости от состояния и клинического течения гриппа и ОРВИ

	Среднетяжелые формы гриппа и ОРВИ	Тяжелая степень тяжести SpO2<93%	Примечание
Взрослое население			
Болховский	БУЗ ОО «Болховская ЦРБ» (с отрицательным лабораторным анализом на COVID-19)	БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»	При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации по COVID-19
Мценский Залегощенский Корсаковский Новосильский	БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» (с отрицательным лабораторным анализом на COVID-19) <u>Обеспечить разграничение потоков: пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ</u>	Перевод в реанимационное отделение (палата интенсивной терапии) БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» и организация консультации с врачами специалистами БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» при наличии показаний перевод в БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»	При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации по COVID-19
город Орел Орловский Урицкий Хотынецкий Знаменский Шаблыкинский Верховский	БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко» <u>Обеспечить разграничение потоков: пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ</u>	БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»	При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При

			получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации по COVID-19
Кромской Гроснянский Дмитровский	БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» (с отрицательным лабораторным анализом на COVID-19)	БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»	При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации по COVID-19
Ливенский Новодеревеньковский Краснозороенский Должанский Колпнянский Покровский	БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» (с отрицательным лабораторным анализом на COVID-19) <u>Обеспечить разграничение потоков: пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ</u>	Перевод в реанимационное отделение (палата интенсивной терапии) БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» и организация консультации с врачами специалистами БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» при наличии показаний перевод в БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»	При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации по COVID-19
Сосковский	БУЗ ОО «Сосковская ЦРБ» (с отрицательным лабораторным анализом на COVID-19)	БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»	При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации по COVID-19

Малоархангельский Свердловский Глазуновский	БУЗ ОО «Глазуновская ЦРБ» (с отрицательным лабораторным анализом на COVID-19)	БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»	При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации по COVID-19
Детское население			
г.Орел, Районы области	БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой» (с отрицательным лабораторным анализом на COVID-19) <u>Обеспечить разграничение потоков: пациентов с COVID-19, гриппом и ОРВИ</u>	БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»	При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации по COVID-19

При наличии осложненных форм гриппа, пневмонии, дыхательной недостаточности 2-3 степени (ЧДД > 24 в мин., ЧСС > 90 в мин., SpO2 < 93%), необходимости осуществления длительной респираторной поддержки (ИВЛ) вопрос о месте лечения, необходимости и возможности транспортировки пациента в профильное отделение решается с учетом рекомендаций врача-инфекциониста, консультантов (пульмонолога, реаниматолога, других необходимых специалистов).

Маршрутизация беременных, рожениц и родильниц области в зависимости
 от состояния и клинического течения гриппа и ОРВИ
 с отрицательным лабораторным анализом на COVID-19

При госпитализации изолировать пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекцией, обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. При получении положительного результата госпитализация пациентов осуществляется согласно установленной маршрутизации COVID-19

Беременные

Районы области	Среднетяжёлое течение гриппа	Тяжёлое и осложнённое течение**
город Орел	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»
Залегощенский, Знаменский, Орловский, Урицкий, Шаблыкинский, Хотынецкий, Сосковский, Дмитровский, Глазуновский, Малоархангельский, Свердловский, Троснянский, Кромской	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»
Мценский, Новосильский, Корсаковский, Болховский	БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»	Перевод в реанимационное отделение (палата интенсивной терапии) БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» и организация консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой» при наличии показаний перевод: Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»
Ливенский, Новодеревеньковский,	БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»	Перевод в реанимационное отделение (палата интенсивной терапии)

Краснозороенский, Верховский, Должанский, Колпнянский, Покровский *		БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» и организация консультации с врачами специалистами (санавиация) БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина», БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница», Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой» при наличии показаний перевод: Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»
---	--	---

** - при наличии критериев тяжелого течения внебольничной пневмонии, клинической картины быстро прогрессирующей дыхательной недостаточности (ЧД > 25 в мин., SpO2 < 93%, а также другой органной недостаточности – 2 и более балла по шкале SOFA) в соответствии с информационно-методическим письмом Минздрава России «Грипп и вызванная им пневмония у беременных: этиотропная и респираторная терапия, акушерская тактика, профилактика» № 15-4/10/2-8484 от 28.12.2016 года показана госпитализация (решение вопроса о переводе) в отделение реанимации и интенсивной терапии в соответствии с маршрутизацией

**Критерии тяжелого течения внебольничной пневмонии
Шкала Американского торакального общества и Американского общества
инфекционных болезней IDSA/ATS (2007)**

«Большие» критерии	«Малые» критерии
<ul style="list-style-type: none"> - выраженная ДН, требующая ИВЛ - септический шок (необходимость введения вазопрессоров) 	<ul style="list-style-type: none"> - ЧДД ≤ 30 /мин - PaO2 / FiO2 ≤ 250 - мультилобарная инфильтрация - нарушение сознания - уремия (остаточный азот мочевины ≥ 20 мг/дл) - лейкопения (лейкоциты < 4*10⁹/л) - тромбоцитопения (тромбоциты < 100*10¹²/л) - гипотермия (< 36°C) - гипотензия, требующая интенсивной инфузионной терапии

Могут учитываться дополнительные критерии – гипогликемия (у пациенток без сахарного диабета), гипонатриемия, необъяснимый другими причинами метаболический ацидоз/повышение уровня лактата, цирроз, аспления, остаточный азот мочевины, мочевина.

Наличие одного «большого» или трех «малых» критериев шкалы подразумевает необходимость госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии в соответствии с маршрутизацией.

Роженицы

Доставляются санитарным транспортом в учреждения родовспоможения, согласно «листу маршрутизации беременной на родоразрешение», в соответствии с приказом Департамента здравоохранения Орловской области от 29 апреля 2021 года № 352 «Об организации оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» на территории Орловской области», независимо от степени тяжести гриппа.

Районы области	1,2 уровень оказания помощи	3 уровень оказания помощи
Болховский Глазуновский Дмитровский Залегощенский Знаменский Кромской Малоархангельский Орловский Покровский Свердловский Сосковский Троснянский Урицкий Хотынецкий Шаблыкинский	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»
г. Орел, Железнодорожный район, Северный район	БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»
г. Орел Заводской район, Советский район	БУЗ Орловской области «Родильный дом»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»
Ливенский Должанский Верховский Колпнянский Краснозоренский Новодеревеньковский	БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»
Мценский Корсаковский Новосильский	БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ»	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»

После родоразрешения вопрос о месте и тактике дальнейшего лечения родильницы решается консилиумом врачей, с участием профильных специалистов.

Родильницы

Районы области	Среднетяжёлое течение гриппа	Тяжёлое и осложнённое течение*
город Орел	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»	БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»
Мценский Новосильский Корсаковский	БУЗ ОО «Мценская ЦРБ»	Перевод в реанимационное отделение (палата интенсивной терапии) БУЗ ОО «Мценская ЦРБ» и организация консультации с врачами специалистами (санавиация) при наличии показаний перевод в БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»

Ливенский, Новодеревеньковский Краснозороенский Верховский Покровский Должанский Колпнянский	БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ»	Перевод в реанимационное отделение (палата интенсивной терапии) БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» и организация консультации с врачами специалистами (санавиация) при наличии показаний перевод в БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»
Залогощенский Знаменский Орловский Урицкий Шаблыкинский Сосковский Троснянский Дмитровский Кромской Хотынецкий Болховский Глазуновский Малоархангельский Свердловский	Перинатальный центр БУЗ Орловской области «НКМЦ имени З.И. Круглой»	БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко»

*- при наличии критериев тяжелого течения внебольничной пневмонии, клинической картины быстро прогрессирующей дыхательной недостаточности (ЧДД > 25 в мин., SpO₂ < 93%, а также другой органной недостаточности – 2 и более балла по шкале SOFA) в соответствии с информационно-методическим письмом Минздрава России «Грипп и вызванная им пневмония у беременных: этиотропная и респираторная терапия, акушерская тактика, профилактика» № 15-4/10/2-8484 от 28.12.2016 года показана госпитализация (решение вопроса о переводе) в отделение реанимации и интенсивной терапии в соответствии с маршрутизацией